



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: "info@dpss.gov.ua"

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "19" 10 2020 року

№ 12.2-18-3/ 24097

**Об'єкт експертизи:** ЛАМПИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ БАКТЕРИЦИДНІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ  
«BASTOSFERA» (АСОРТИМЕНТ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ, ВСЬОГО 15 МОДЕЛЕЙ)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 8539 49 00 00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Для застосування в апаратах  
ультрафіолетових бактерицидних; реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу

**Країна-виробник** LightTech Ltd., Temesvari u. 17, 4600 Kisvarda, Hungary

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «БАКТОСФЕРА», Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, Код  
за ЄДРПОУ 39621673

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -** Контракт № 241-LT від 03.02.2020 р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: напруженість електромагнітного поля 50 Гц на відстані 0,5 м від поверхні, що підключена до мережі 220 В, не повинна перевищувати 500 В/м; допустима інтенсивність УФ випромінювання при наявності незахищених ділянок поверхні шкіри не більше 0,2 м<sup>2</sup>, загальній тривалості дії випромінювання 50% робочої зміни та тривалості одноразового опромінення понад 5 хв та більше не повинна перевищувати для області УФ-А-50 Вт/м<sup>2</sup>, для області УФ-В-0,05 Вт/м<sup>2</sup>, опромінення в області УФ С-0,001 Вт/м<sup>2</sup>; допустима інтенсивність ультрафіолетового опромінення працюючих при наявності незахищених ділянок шкіри не більше 0,2 м<sup>2</sup>, загальною тривалістю дії одноразового опромінення більше 5 хв. та більше не повинна перевищувати 10,0 Вт/м<sup>2</sup> - для області УФ-А; 0,01 Вт/м<sup>2</sup> - для області УФ-В. Випромінювання в області УФ-С при вказаній тривалості не допускається відповідно до вимог ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», СанПіН №239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», СН 4557-88 "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях", еквівалентний рівень звуку в приміщеннях при роботі не повинен

перевищувати не більше ГДР дБА – операційні 35, палати день – 40; палати ніч- 25; кабінетилікарів – 35; місця загального користування – 55, відповідно до вимог «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.19 р. № 463, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 р. за № 281/33252, вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати їх ГДК мг/м<sup>3</sup> озон-0,2 згідно ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**  
а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** ЛАМПИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ БАКТЕРИЦИДНІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ «BACTOSFERA» (АСОРТИМЕНТ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ, ВСЬОГО 15 МОДЕЛЕЙ)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд** здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини

Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 6765 від 29. 09. 2020 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

*Григор'єв*

Лампи ультрафіолетові бактерицидні, торговельної марки «BactoSfera», моделі:

*Озонові бактерицидні лампи:*

1. BactoSfera BS 5W 2G7<sup>1</sup>
2. BactoSfera BS 7W 2G7<sup>1</sup>
3. BactoSfera BS 9W 2G7<sup>1</sup>
4. BactoSfera BS 15W T8/G13<sup>1</sup>
5. BactoSfera BS 30W T8/G13<sup>1</sup>
6. BactoSfera BS 36W T8/G13<sup>1</sup>

*Безозонові бактерицидні лампи:*

7. BactoSfera BS 15W T8/G13-OF<sup>1</sup>
8. BactoSfera BS 30W T8/G13-OF<sup>1</sup>
9. BactoSfera BS 36W T8/G13-OF<sup>1</sup>

*Небиткі безозонові бактерицидні лампи:*

10. BactoSfera BS 15W T8/G13-ECO<sup>2</sup>
11. BactoSfera BS 30W T8/G13-ECO<sup>2</sup>
12. BactoSfera BS 36W T8/G13-ECO<sup>2</sup>

*Високопродуктивні небиткі безозонові бактерицидні лампи:*

13. BactoSfera BS 25W T8/G13-ECO HO<sup>2</sup>
14. BactoSfera BS 55W T8/G13-ECO HO<sup>2</sup>
15. BactoSfera BS 75W T8/G13-ECO HO<sup>2</sup>

1 – ефективний ресурс роботи 9000 годин

2 – ефективний ресурс роботи 16000 годин

Всього: 15 моделей.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 6765 від 29. 09. 2020 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/