

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"  
Орган з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС»  
(ООВ «ЕКОГІНТОКС»)

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстрований у Реєстрі органу:

"08" вересня 2016 р.

№ UA.80092-13-16

Дійсний до: "07" вересня 2019 р.

ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ПОСВІДЧУЄ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ:

**Приватного підприємства «Заповіт»,**  
**код ЄДРПОУ 30108964**

**(Юридична адреса: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3;  
Адреса виробництва: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3)  
БУЛА ПЕРЕВІРЕНА І ВИЗНАНА ВІДПОВІДНОЮ ВИМОГАМ:**

**ДСТУ ISO 13485:2005 «Вироби медичні. Система управління  
якістю. Вимоги щодо регулювання» (ISO 13485:2003, IDT)**

ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ДІЙСНИЙ СТОСОВНО ВИРОБНИЦТВА ТА ОПТОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРОДУКЦІЇ:

Аквастилізатори електричні, код ДКПП 33.10.15, Клас потенційного ризику – Па; Апарат для  
гальванізації та електрофорезу ПОТОК-01 М, Код ДКПП 33.10.20, Клас потенційного ризику –  
Пб; Крісла гінекологічні, Код ДКПП 33.10.20, Клас потенційного ризику – І; Набір таблиць  
для перевірки зору, Код ДКПП 33.10.15, Клас потенційного ризику – І; Опромінювачі  
бактерицидні, Код ДКПП 33.10.12, Клас потенційного ризику – І; Сумки медичні переносні,  
Код ДКПП 24.42.24.21.20.24-60.00, Клас потенційного ризику – І; Опромінювачі ртутно-  
кварцеві, Код ДКПП 33.10.12.500, Клас потенційного ризику – І; Опромінювачі  
фізіотерапевтичні, Код ДКПП 33.10.12.500, Клас потенційного ризику – І; Рециркулятори  
ультрафіолетові бактерицидні Аерекс, Код ДКПП 33.10.12.500, Клас потенційного ризику – І.  
Невиконання умов, викладених в ліцензійній угоді, може зробити цей  
сертифікат недійсним.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ Органом з оцінки відповідності "ЕКОГІНТОКС",  
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6.  
Тел./факс: 044 526 97 01, 044 521 30 20 (додатковий  
11 05) e-mail: oleg@medved.kiev.ua  
<http://oov.medved.kiev.ua/>  
Атестат акредитації НАА України №80092  
від 29.01.2015р.



О.А.Харченко